

食卓にアートのきらめきを


店内を一段と華やかに演出する一クラス上のテーブル天板。 美しさ、仕上げの良さ、使いやすさ、すべてに磨かれたハイクオリティーなコレクションです。

Add artistic sparkle into the dinning tables.

Higher quality table tops make your business space more spectacular.

This is a high quality collection, well designed in every single aspect, including beauty, excellent finish and practicality.











SH-PP-11D

SH-PP-12D

集塵機 仕様 SH-PP-11D Type・SH-PP-12D Type spec

Dust Collector

71 7					
型 式 Type	SH-PP-11D				
処理風量 Processing-like Quantity	30 m³/min				
外形寸法 Size	W485mm×D502mm×H633mm	W940mm×D502mm×H633mm			
質 量 Weight	80kg	100kg			
電源 Power Supply	単相AC100/200V	単相AC100/200V			


(アフターフィルター)After filter

コレクティングセル) Collecting cell

イオナイザー

プレフィルター







炭炉 NT型 仕様 TANRO NT Type spec

型 式 Type	外形寸法 Size
10型 Type10	W600mm×D600mm×H1450mm
20型 Type20	W700mm×D700mm×H1450mm
30型 Type30	W820mm×D820mm×H1450mm
40型 Type40	W1070mm×D1070mm×H1450mm



どんな形のあみでも 裏表一度にピッカピカ。

Any shape net will be cleaned spotless front and back simultaneously.





網洗 TK型 仕様 KOSEN TK Type spec

型 式 Type	外形寸法 Size	タンク Tank	モーター Motor		
TK-7	W700mm×D600mm×H1000mm	40L	100/400W		
TK-8	W850mm×D600mm×H1000mm	55L	100/400W		
TK-10	W1000mm×D840mm×H1340mm	180L	3相1.5kW Three-phase 1.5kW		

- ■1回の洗浄サイクル約25~30分
- タイマーが付いて、洗浄ドラムは自動停止
- ■安全カバーが付いているので、ドラムが回っても安心
- ■防音のため厚ゴム(ドラム内側)使用
- ■オイル不要(ニュータイプ)は安心使用
- A cleaning cycle is about 25 30 minutes.
- Washing drum can stop automatically with the timer.
- Protective safety cover over the turning drum.
- Thick rubber for insulation. (Inside the drum)
- No lubrication is needed (new type), no need to worry.